

Systemvoraussetzungen fitbis.de

Stand: Januar 2023

Nachfolgend sind die Systemvoraussetzungen für den Einsatz von fitbis.de inkl. Kasse beschrieben.

Allgemeine Voraussetzungen

Die Kasse und die Arbeitsplätze benötigen eine permanente Internetverbindung mit mindestens 6 Mbit Bandbreite und ein lokales Netzwerk (über einem Router).

Ein Netzwerkserver wird nicht benötigt. Eine drahtlose Verkabelung über W-LAN kann nicht empfohlen werden.

Zum Drucken der Rechnungen, Literaturlisten und Abholzettel (im Format A4 oder A5) kann entweder ein lokaler oder Netzwerkdrucker verwendet werden.

Vorhandene Kassenhardware kann verwendet werden, wenn der Hersteller einen OPOS-Treiber für Windows 10 bereitstellt und der Kassen-PC die Hardwarevoraussetzungen erfüllt.

Zusätzliche Sicherheitssoftware wie Virenscanner oder eine Firewall muss von ihrem Techniker konfiguriert werden. Außerdem muss sichergestellt werden, dass Windows Updates und Service Packs regelmäßig eingespielt werden.

Kassenrechner

- Handelsüblicher Desktop oder Midi Tower
- Prozessor: Mindestens Intel® Core™ i3 oder AMD Ryzen 3
- Mindestens 4 CPU-Kerne ab 2 GHz
- Arbeitsspeicher: Mindestens 8 GB
- Mindestens 240 GB SSD oder NVMe
- Betriebssystem: Windows 10 Pro 64Bit oder Windows 11 Pro 64Bit
- Schnittstellen: Mindestens 6 x USB-Schnittstellen, 1x Ethernet/LAN RJ-45
- Tastatur & Maus
- Touchscreen Monitor mit einer Auflösung von 1024 x 768 oder 1920 x 1080
 z.B.: von iiyama, Elo, Glancetron, oder Partner Tech
 Bei einem Dual-Display-System (2 Monitore an einem PC) wird die Kassensoftware auf dem Primären Monitor ausgeführt.
- Bondrucker: ESC/POS mit eigenen OPOS-Treibern des Herstellers für Windows 10, USB-Schnittstelle, integrierte Kassenladenschnittstelle (RJ11 / RJ12) und einer Druckbreite von 80 mm
 - Empfohlene Bondrucker: Epson TM-T88 V, TM-T88VI, TM-T20II oder TM-T20III
- Kassenlade: mit Ansteuerung 12-24 VDC RJ 11 / RJ12 Anschluss für Bondrucker (5 Scheinfächer, 8 Münzfächer sind gängig)
 - z.B. Metapace K-1, Star Micronics CB-2002 FN
- Barcodescanner: USB-Anschluss, Kompatibel: UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, Interleaved 2 of 5, Code 128 (GS1)
 - z.B.: Datalogic, Honeywell, Glancetron oder Manhattan
- Software:
 - Mozilla Firefox und TeamViewer Quick Support



Optional

 Kundendisplay: mehrsprachiges LCD-Kundendisplay mit 2x20 Zeichen, ESC/POS mit eigenen OPOS-Treibern des Herstellers für Windows 10, USB-Schnittstelle
 z.B.: Epson DM-D110 / DM-D210 / DM-D30, Bixolon BCD-2000 / BCD-3000, Glancetron 8035

Arbeitsplatzrechner

- Handelsüblicher Desktop, Midi Tower oder Notebook
- Prozessor: Mindestens Intel[®] Core[™] i3 oder AMD Ryzen 3 ab 2 GHz
- Arbeitsspeicher: Mindestens 4 GB
- Festplatte: Mindestens 240 GB HDD, SSD oder NVMe
- Betriebssystem: Windows 10 Pro 64Bit oder Windows 11 Pro 64Bit
- Tastatur & Maus
- Monitor: ab 17 Zoll
- Drucker: Monochrome Laserdrucker mit Papierkassette, USB oder Netzwerkschnittstelle
- Software:
- Mozilla Firefox, Google Chrome oder Microsoft Edge
- Adobe Acrobat Reader
- TeamViewer Quick Support

Beim geplanten Einsatz von Kassenkomponenten, die Sie selbst beschaffen wollen oder die bereits vorhanden sind, sollten Sie unbedingt vor dem Kauf Rücksprache mit uns halten, bzw. uns das entsprechende Angebot auf technische Realisierbarkeit prüfen lassen.

Rückfragen können Sie per Mail an <u>it-service-buchhandel@zeitfracht.de</u> richten. Gerne nehmen wir dann auch mit Ihnen telefonisch Kontakt auf.